

# hosts ファイルの設定

作成日: 2015/10/02

作成者: 西村


サーバにドメイン設定をする前、旧サーバから新サーバへのドメイン切り替え前など、「ドメインはまだ設定していないけどドメインが設定された状態として試験したい」というときは「hosts」というファイルを使って設定することができます。

下記では Windows 上での hosts ファイルの設定方法を記載します。

(Mac や Linux にも hosts ファイルがありますので必要な方は調べてみてください)


## Windows での設定

1. メモ帳等のテキストエディタを管理者権限で開く (アイコンを右クリックして「管理者権限で実行」をクリック)




※ メモ帳でなくても TeraPad でもサクラエディタでも何でもよいです。

2. 「開く」のメニューから C:\Windows\System32\drivers\etc のフォルダを開く



3. 「hosts」というファイルを開く (「すべてのファイル (\*.\*)」にしないと一覧に出てこない場合があります)



※ あらかじめ hosts を右クリックしながらドラッグして「ここにコピー」を選択するなどしてバックアップをとっておくとよいです。

4. 開いたファイルの最後尾に 「設定したいサーバの IP アドレス 設定したいドメイン」と記載して上書き保存



※ 無効化したい場合は先頭に「#」と付けて保存し直すと無効になります。hosts の設定は再起動などをしなくても反映されます。

Chrome などのブラウザでドメインにアクセスして、期待したページが表示できていれば OK です。